


Trolla

DENMARK 

2015-16

Dealer Catalogue - Händler Katalog - Forhandler Katalog



Trolla
DENMARK 

We care about your garden

Trolla is a product range within accessories for garden tractors, ATV's and other tools for the farmer, DIY and garden. Trolla is also wheelbarrows, sprayers and trolleys. Trolla is an innovative brand, made for the European market.

Quality products – Value for money

Trolla sets the bare within quality and design to the markets most competitive prices. Trolla is a wide assortment consisting of quality products and unique products. The design is unique, typical Danish and with a clear profile in the colours black and gray.

Trolla is also products with specialized features like wheelbarrows with flat free tire or the ATV accessory range, geared to the way an ATV is used.

Established Trolla Partner – they can be your new colleagues

At Trolla we have established distribution in many European countries with local distributors. We believe that the best way to improve and develop your sale and the brand Trolla, is that we exchange experiences and learn from each other. At Trolla we see it as one of our main tasks to ensure that this exchange happens.

- We can only grow and develop if our partners are growing.



Trolla

DENMARK 



Trolla
DENMARK 

We care about your garden



ROBO COVER

Leading manufacturers recommend that you protect your robot lawn mower from the effects of rain and direct sunlight. The roof is made of black polycarbonate on metal brackets, with legs that can be cast into the ground. Available in 2 widths. Fits most models on the market.

ROBO COVER

Beskyt din robot klipper mod regn og sol, som anbefalet af førende producenter. Taget er lavet af sort polycarbonat på metal knægte og ben til nedstøbning i jorden. Findes i 2 bredder og passer til de fleste modeller på markedet.

ROBO COVER

Schützen Sie Ihren Rasenroboter vor Regen und Sonne, von den führenden Herstellern empfohlen. Das Dach ist aus schwarzem Polycarbonat auf Metallständern und Beinen zum Einbetonieren in den Boden. In 2 Breiten erhältlich, passt für die meisten Modelle am Markt.



EAN: 5710122100780/ 759

Weight: 10 kg / 12 kg

Dimension 550 mm: 650x900x350 mm

Dimension 750 mm: 850x900x350 mm

Material: Polycarbonate/black



ROBO COVER SQUARE

Leading manufacturers recommend that you protect your robot lawn mower from the effects of rain and direct sunlight. Casting brackets with tilt function make servicing the machine easier. Air holes in the end wall provide adequate ventilation. Make life difficult for thieves: Secure the charging unit inside the cover. Available in 2 widths. Fits most models on the market.

ROBO COVER SQUARE

Beskyt din robot klipper mod regn og sol, som anbefalet af førende producenter. Nedstøbnings beslag med vippefunktion gør det let at servicere maskinen. Lufthuller i gavlen sikrer den nødvendige ventilation. Placeres ladestationen i coveret gøres tyveri sværere. Findes i 2 bredder og passer til de fleste modeller på markedet.

ROBO COVER SQUARE

Schützen Sie Ihren Rasenroboter vor Regen und Sonne, von den führenden Herstellern empfohlen. Der Beschlag zum Einbetonieren mit Wippfunktion macht das Warten der Maschine einfach. Die Luftlöcher am Giebel sorgen für die notwendige Ventilation. Wird die Ladestation in der Abdeckung platziert, wird ein Diebstahl erschwert. In 2 Breiten erhältlich, passt für die meisten Modelle am Markt.





EAN: 5710122100773/ 766

Weight: 4,5 kg / 5,4 kg

Dimension 550 mm: 985x550x547/350mm

Dimension 750 mm: 985x750x547/350 mm

Material: Black painted aluminium



ROBO COVER CURVE

Leading manufacturers recommend that you protect your robot lawn mower from the effects of rain and direct sunlight. Casting brackets with tilt function make servicing the machine easier. Air holes in the end wall provide adequate ventilation. Make life difficult for thieves: Secure the charging unit inside the cover. Available in 2 widths. Fits most models on the market.

ROBO COVER CURVE

Beskyt din robot klipper mod regn og sol, som anbefalet af førende producenter. Nedstøbnings beslag med vippefunktion gør det let at servicere maskinen. Lufthuller i gavlen sikre den nødvendige ventilation. Placeres ladestationen i coveret gøres tyveri sværere. Findes i 2 bredder og passer til de fleste modeller på markedet.

ROBO COVER CURVE

Schützen Sie Ihren Rasenroboter vor Regen und Sonne, von den führenden Herstellern empfohlen. Der Beschlag zum Einbetonieren mit Wippfunktion macht das Warten der Maschine einfach. Die Luftlöcher am Giebel sorgen für die notwendige Ventilation. Wird die Ladestation in der Abdeckung platziert, wird ein Diebstahl erschwert. In 2 Breiten erhältlich, passt für die meisten Modelle am Markt.





EAN: 5710122100797/ 810

Weight: 4,5 kg / 5,4 kg

Dimension 550 mm: 996x550x447/350 mm

Dimension 750 mm: 996x750x447/350 mm

Material: Black painted aluminium



ROBO COVER finder






0 - 1000 m2 lawn






1000 - 5000 m2 lawn




Curve



Square



Poly



A firefighter in full gear, including a red helmet, black shirt, and red pants with reflective stripes, is using a chainsaw to cut a large log in a forest. The scene is set in a wooded area with many trees and sunlight filtering through the leaves. The firefighter is wearing a red helmet with a face shield and is focused on the task. The chainsaw is orange and black, and it is cutting through the log, creating a large amount of sawdust. The background is a dense forest with green foliage.

Trolla

DENMARK 



We care about your garden

Log Splitter 5 tons


230V electric 5 tons log splitter – two-handle system.
Without Stand. Splitting length 52 cm. Comes unassembled.

Brændekløver 5 tons

230 v elektrisk brændekløver på 5 tons med 2 hånds betjening.
Leveres uden stativ. Kløvelængde 52 cm. Leveres usamlet.

Holzspalter, 5 Tonnen

Elektrischer 230V-Holzspalter, 5 Tonnen mit Zweihandbedienung. Ohne Ständer. Spaltlänge 52 cm. Unmontiert.



EAN: 5710122122324
Weight: 45 kg
Power: 1500W / 15 A
Handle: 2 handle system
Max cylinder travel: 390 mm
Max pressure: 5 tons

Art. no. 12231: Stand with transport wheels

12242

Log Splitter 8 tons Horizontal


230V electric 8 tons horizontal log splitter – two-handle system. Stand with transport wheels. Splitting length 52/77/104 cm. Comes unassembled.

Brændekløver 8 tons horisontal

230 v elektrisk horisontal brændekløver på 8 tons med 2 hånds betjening. Leveres med stativ m. transporthjul.
Kløvelængde 52/77/104 cm. Leveres usamlet.

Holzspalter, 8 Tonnen Horizontal

Elektrischer 230V horizontal Holzspalter, 8 Tonnen mit Zweihandbedienung. Ständer mit Transporträdern. Spaltlänge 52/77/104 cm. Unmontiert.



EAN: 5710122122423
Power: 2200W
Handle: 2 handle system
Max cylinder travel: 390 mm
Max pressure: 8 tons
Motor: 230V /- 50 Hz
No-load speed: 2950 min-1

12233

Log Splitter 22 tons


Horizontal and vertical splits. Splitting length up to 63.5 cm. Supplied with wedge. Wheel and ball coupling for easy transportation. Comes unassembled.

Brændekløver 22 tons

Kan kløve både vandret og lodret. Kløvelængde op til 63,5 cm. leveres med krydskile. Hjul og kugle kobling for nem transport. Leveres usamlet.

Holzspalter, 22 Tonnen

Kann sowohl waagerecht als auch senkrecht spalten. Spaltlänge bis zu 63,5 cm, wird mit Kreuzkeil geliefert. Räder und Kugelkupplung für einen einfachen Transport. Unmontiert.



EAN: 5710122122331
Weight: 225 kg
Engine: 6,5 Hp (196 cc loncin)
Cycle time: 15s
Max force: 22 tons
Handle: 2 handle system



EAN: 5710122122379
Weight: 7,5 kg
Surface: Eletrogalvanized
Max load: 180 kg.
Dimension: 800 x 800 x 800 mm

Folding Saw Horse


Metal saw horse - firm grip on timber when log cutting. 6 legs for stability. Folds up when not in use. Comes unassembled.

Sammenklappelig savbuk

Metal savbuk til fastholdelse af træet mens du skærer det op i pejsebrænde stykker. Står stabilt i jorden med 6 ben. Kan slås sammen efter brug. Leveres usamlet.

Zusammenklappbarer Sägebock

Metallsägebock zum Festhalten von Holz, während Sie das Holz in kamingerechte Stücke zersägen. Steht mit 6 Beinen stabil auf dem Boden. Kann nach der Arbeit zusammengeklappt werden. Unmontiert.



EAN: 5710122122386
Weight: 11 kg
Surface treatment: Electrogalvanized
Dimension: 880x710x960 mm

Saw Horse with chainsaw attachment


Saw horse for use when cutting logs. Attach chainsaw to the metal saw horse. Chainsaw can be swung up or down behind a protective shield as it saws. Comes unassembled.

Savbuk med motorsavsholder

Savbuk til afkortning af brændestykker hvor motorsaven er fastmonteret på metal bukken. Motorsaven kan vippes op og ned, i beskyttelses skjoldet, når der saves. Leveres usamlet.

Sägebock mit Motorsägenhalter

Sägebock zum Absägen von Brennholz, bei welchem die Motorsäge am Metallsägebock montiert ist. Die Motorsäge kann während des Sägens im Sicherheitsschild auf- und abgeschwenkt werden. Unmontiert.



EAN: 5710122120498
Dimension: 1130x830x760mm
Max: Max 15 cm under ground level
Engine: 13 HP OHV recoil start
Wheels: Pneumatic wheel 13"
Spare parts: See pricelist

Art. No. 12049-1 Tungsten carbide tips 12 pcs

Stump grinder


13 HP stump grinder for smaller jobs. 12 pcs. Tungsten carbide tips. Lifting handle for easy loading without ramps. Comes unassembled.

Stubfræser

13 HK stubfræser til mindre opgaver. 12 stk. tungsten platter. Løfte håndtag for let læsning uden ramper. Leveres usamlet.

Stubbenfräse

13 PS Stubbenfräse für kleinere Aufgaben. 12 Stück Tungsten Schneidzähne. Transportgriff für einfaches be- und entladen ohne Rampen. Unmontiert.



12200

Safety set (Chaps/ helmet)

One size safety set incl. 1 pair of chainsaw chaps Class 1 – 9-layer. Adjustable up to size XL. 1 x lumberjack helmet with earmuffs and metal visor. Meets the following standards: EN381-5, EN 397, EN352,3, EN 1731, EN 166, CE,

Sikkerhedssættet (skærebukser/ hjelm)


Onesize sikkerhedssæt med 1 stk. skærebukser klasse 1 - 9 lags. Justerbar op til XL. Samt 1 stk. Skovhjelm med høreværn og visir i metal. Godkendelse: EN381-5, EN 397, EN352,3, En 1731, EN 166, CE,

Sicherheitsset (Beinlinge/ Helm)

Onesize-Sicherheitsset mit 1 Sägehose, Klasse 1-9 Lagen. Bis XL verstellbar. Mit 1 Waldhelm inkl. Gehörschutz und Visier aus Metall. Zertifikatklassen: EN381-5, EN 397, EN352,3, EN 1731, EN 166, CE



3,5 kg



EAN: 5710122122003
Trousers: ONESIZE 9 layers, Class 1
Helmet: One size, with buckle
Packing : Colour box

12243

Chainsaw Gloves

One size, 8-layer gloves with Velcro fastener and anti-vibration reinforcement. Meets the following standards: Class 1. EN 381-7, EN 420, EN 388.

Motorsavs handsker


Onesize 8 lags handsker med velcroluk og anti vibrations indlæg. Godkendelse: klasse 1. EN 381-7, EN 420, EN 388.

Motorsägen-Handschuhe

Onesize-Handschuhe mit 8 Schichten, Klettverschluss und Anti-Vibrations-Einlage. Zertifikatklassen: Klasse 1. EN 381-7, EN 420, EN 388.



150 g



EAN: 5710122122430
Size: One size
Safety class: Class 1, 20 m/s
Safety: Both sides left/right

12244

Safety visor with ear earmuffs

Lightweight safety visor with ear defenders. Metal visor – raise over head when needed. Meets the following standards: 1731, EN 352-1

Sikkerhedvisir med høreværn


Let sikkerhedvisir med høreværn. Visir i metal som kan åbnes efter behov. Godkendelse: 1731, EN 352-1

Sicherheitsvisier mit Gehörschutz

Leichtes Sicherheitsvisier mit Gehörschutz. Das Visier aus Metall kann je nach Bedarf geöffnet werden. Zertifikatklassen: 1731, EN 352-1



1 kg



EAN: 5710122122447
Visor: Steel



EAN: 5710122122454
Dimension: 340 x 150 x 28 mm
Material: Steel
Bag: Carrying bag included

Timber Tongs 200 mm


Sharp tines make these tongs the perfect tool for pulling/turning or carrying tree trunks around in the forest.

Skov tang 200 mm

Tangen er med sine skarpe tænder et perfekt stykke værktøj til at slæbe/vende eller løfte stammer rundt i skoven.

Handpackzange 200 mm

Die Zange ist mit ihren Zähnen das perfekte Werkzeug zum Schieben/Wenden oder Heben von Stämmen im Wald.



EAN: 5710122122461
Dimension: 800 mm length.
Material: Steel/black

Tree Felling Lever 800 mm

With turning hook and rubber-covered handle.

Fældejern 800 mm

Med vendekrog og gummibelagt håndtag

Fälleisen 800 mm

Mit Wendehaken und gummibeschichtetem Griff.



EAN: 5710122122482/492
Dimension 500 g: 210x43x34 mm
Dimension 1000 g: 280x55x36 mm
Material: Aluminium
Packing: (10 pcs in box)

Art. no. 12248: 500 g
Art. no. 12249: 1000 g

Aluminium Wedge


1 kg./500 g. aluminium log splitting wedge.

Aluminiums kile

1 kg./500 g. aluminiums kile til kløvning af træ.

Aluminiumkeil

1 kg./500 g. Aluminiumkeil zum Spalten von Holz.



12239

Chain Sharpener - 230V

230V chain sharpener – tabletop model. The most effective way to sharpen power saw chains. Ø 100 mm grindstone supplied. Height and angle adjustable. Comes partly assembled.

Kædesliber - 230v


230 V kæde sliber til bordmontering. Til hurtigt slibning af Kæder til motorsave. Slibesten i Ø 100 mm medfølger. Kan justeres i højden og i den ønskede vinkel. Leveres delvis samlet.

Kettenschleifer - 230V

230V-Kettenschleifer für die Tischmontage. Zum schnellen Schleifen der Kette Ihrer Motorsäge. Schleifstein mit einem Durchmesser von 100 mm im Lieferumfang enthalten. Sowohl Höhe als auch der gewünschte Winkel können eingestellt werden. Teilmontiert.



1,6 kg



EAN: 5710122122393

Grinding speed: 7500 r/min

Sound power level: 91 db(A)

Rated frequency: 50 Hz

Rated voltage: 230V

12240

Set of motor chain files, incl. bench vice

Set contains flat/rounded files for both 4.8 and 4.0 mm chains. File handle, file holder and depth gauge holder. Supplied in canvas bag with closure.

File sæt til motorsave inkl. skruestik til motorsaven


Sættet indeholder flade/runde file til både 4,8 og 4 mm kæder. Håndtag til filene og slibe holder og rytterholder. Leveres i kanvas pose med luk.

Feilenset für die Motorsäge inkl. Schraubstock für die Motorsäge

Das Set beinhaltet flache/runde Feilen für 4,8mm-Ketten und 4mm-Ketten. Griff für die Feilen, Schleifhalter und Schraubzwingenhalterung. Wird im Kanevas-Beutel mit Verschluss geliefert.



800 g



EAN: 5710122122409

Chain: For Ø4,8 and Ø4,0 mm





Trola
DENMARK 



We care about your garden

Power knapsack sprayer 15 L


Power knapsack sprayer. 7 hours /400 Liter on one charge. Includes various extra nozzles and gaskets. Transformer included for 230V.

EL Rygsprøjte 15 L

El-rygsprøjte på 15 liter. Kan klare op til 7 timer/400 liter på en opladning. Der medfølger forskellige ekstra dyser og pakninger. Transformator medfølger til 230V.

Akku-Rückensprüherät 15 L

Mit Literkala und gepolsterten Trageriemen. Incl. diverser Spezialdüsen (Gabelzerstäuber, Flachstrahldüse, Ersatzdichtungen). Kapazität: 400 Liter/ 7 Stunden pro Ladung.



ALL IN ONE

Accessories incl. in the box

- Telescopolance
- spray shield
- spray boom



EAN: 5710122020101

Operating pressure: 3,5 bar

Lance: 83 -128 cm incl. handel

Incl: Spray shield + boom + telescope lance

Packaging: 1 pcs in box / 2 pcs colli

Spare parts: See pricelist

Knapsack sprayer 15 L


15 Liters knapsack sprayer, with various extra nozzles and gaskets. Padded sholder straps. Possibility of switching between left and right pumping.

Rygsprøjte 15 L

15 Liters rygsprøjte. Der medfølger forskellige ekstra dyser og pakninger. Skulderrem medfølger samt mulighed for skift mellem venstre og højre pumpning.

Kolbenrückensprüherät 15 L

Doppelkolbenpumpe, mit Literkala und gepolsterten Trageriemen. Incl. diverser Spezialdüsen (Gabelzerstäuber, Flachstrahldüse, Ersatzdichtungen).



ALL IN ONE

Accessories incl. in the box

- Telescopolance
- spray shield
- spray boom



EAN: 5710122020118

Dimension: 600x470x190 mm

Operating pressure: 3,5 bar

Lance: 83 -128 cm incl. handel

Incl: Spray shield + boom + telescope lance

Packaging: 1 pcs in box / 2 pcs colli

Spare parts: See pricelist

Hand sprayer 5 L


5-liter sprayer with a 40 cm long lance. Shoulder carrying strap. Pressure relief valve.

Havesprøjte 5 L

5 liters havesprøjte med 40 cm lanse. Skulderstrop. Transparent beholder med tragformet studs for sikker påfyld. Sikkerhedsventil.

Drucksprüherät 5 L

Besonders handlich und praktisch. Füllinhalt 5 Liter, Überdruckventil, Betriebsdruck 2 bar und integriertem Einfülltrichter. 40 cm Lanze.



ALL IN ONE

Accessories incl. in the box

- Extension lance
- spray shield
- spray boom



EAN: 5710122020125

Dimension: 420xØ185 mm

Operating pressure: 2 bar

Lance: 40/ 75 cm extension

Packaging: 1 pcs in box/no. of packages: 6



EAN: 5710122020132
Dimension: 320xØ125 mm
Packaging: In bag / No. of packages: 15
Spare parts: See pricelist

Hand sprayer 2 L



Small fix hand sprayer to spray of flowers, etc. Adjustable brass nozzle. Pressure relief valve.

Håndsprøjte 2 L

Lille fiks håndsprøjte til forstøvning af blomster etc. Strålen kan justeres. Messing dyse, overtryksventil.

Drucksprøher 2 L

Kleindrucksprøhergerät mit einer Hochleistungspumpe Messingdüse und Überdruckventil. Design für besten Bedienkomfort. Hohe Standfestigkeit durch schlagfesten Kunststoff.



12131



EAN: 5710122121310
Dimension: 1450x950x960mm
Engine: 7,0 hp / 170 F
Tank capacity: : 300 L
Wheel: 4,0-8 & 4,1/3
Max towing speed: 5 mph
Flow per. min: 10,76 L/min
Operating pressure: 186 bar
Spare parts: See pricelist
Hose length: 15 m

Mobile pressure washer w/300 L tank


Mobile pressure washer with gasoline engine and 300 L tank. Can be towed manual or with towbar after ATV / Garden Tractor. Comes unassembled.

Mobil højtryksrensere m/300 L tank

Mobil højtryksrensere med benzinmotor og 300 L tank. Kan bugseres manuelt eller med trækstang efter ATV/Havetraktor. Leveres usamlet.

Mobiler Hochdruckreiniger m/ 300 L Tank

Hochdruckreiniger mit Benzinmotor 300 L Tank. Zum Schieben oder Anhängen von ATV oder Gartentraktor. Unmontiert.



ATV Sprayer with sprayboom



50 Liters electric ATV sprayer. Boom with four nozzles and mounting connector. Lance and 6 meters hose, to be installed behind the ATV. Comes unassembled.

ATV Sprøjte med spredbom

50 Liters elektrisk ATV sprøjte med lanse til montering bag på ATV'en. Der medfølger spredbom med 4 dyser samt monteringsophæng. Lanse og 6 meter slange. Leveres usamlet.

ATV Sprührgerät mit Ausleger

50 Liter ATV Sprührgerät zur Montage auf dem ATV. Ausleger mit 4 Qualitätsdüsen. Lanse mit 6 Meter Schlauch. Selbstmontage.



EAN: 5710122120238
Dimension: 1000x900x480 mm
Boom length: 1000mm
Engine: 12V electric (2,8 amp)
Hose: 6 meter with lance
Flow: 4,6 Lpm / PSI 80
Spare parts: See pricelist

Trailer sprayer with boom


50 Liters electric trailer sprayer. Height adjustable boom with four nozzles, lance and 6 meters hose. Comes unassembled.

Sprøjte vogn med spredbom


50 Liters elektrisk sprøjte vogn. Der medfølger højdejusterbar spredbom med 4 dyser, lanse og 6 meter slange. Leveres usamlet.

Sprühwagen mit Ausleger

50 Liter elektrischer Sprühwagen mit Ausleger und Lanse. Höhenverstellbarer Ausleger mit vier Düsen. Lanse mit 6 Meter Schlauch. Selbstmontage



+



EAN: 5710122120528
Dimension: 1250x1000x600 mm
Boom length: 1000 mm
Engine: 12V electric (2,8 amp)
Hose: 6 meters with lance
Flow: 4,6 Lpm /PSi 80
Wheel: Pneumatic 4,8x4,00-8
Spare parts: See pricelist

Pump 12V


12V pump for water. Supplied with wire for the battery.

Pumpe 12V

12V pumpe til vand. Leveres med ledning til batteri.

Pumpe 12V

12V Wasserpumpe. Kabel für Batterie im Lieferumfang enthalten.



Engine: 12 V Electric
Flow: 4,6 Lpm /PSi 80
Speed: 8 min/sec
Amp: 2,8 amp

A person wearing dark clothing and boots is riding a black Trola utility vehicle (UTV) through a grassy area with trees in the background. The vehicle has large, treaded tires and a roll-over protection structure. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Trola
DENMARK 



We care about your garden

12003

Dump cart 200 kg

Plastic cart with metal frame, which can easily be converted into a wheelbarrow. Cart has dump function. Comes unassembled.

Transportvogn m/tylplad 200 kg


Plastik vogn med metal stel, som let kan laves om til en trillebar. Vognen har tip funktion. Leveres usamlet.

Anhänger-Kippbar 200 kg

Anhänger mit Kunststoffmulde zum Anhängen oder schieben als Schubkarre, umbaubar. Unmontiert.



EAN: 5710122120030
Wheel: Pneumatic 16"x4,00-8
Dimension inside: 1050x770x270 mm
Max load: 200 kg
Total height: 700 mm
Spare parts: See pricelist



12015

Dump cart 225 kg

Large metal cart with solid sides and the possibility to open the rear end. Cart has dump function. Comes unassembled.

Transportvogn m/tylplad 225 kg


Mellemstor metal vogn med faste sider og oplukkelig bagende samt tip funktion. Leveres usamlet.

Anhänger-Kippbar 225 kg

Metall Anhänger mit festen Seiten und Heckklappe zum abnehmen. Unmontiert.



EAN: 5710122120153
Dimension inside: 960x750x300 mm
Dimension out: 1040x840x300 mm
Wheel: 16" Pneumatic w/ tube
Max Load: 225 kg
Spare parts: See pricelist



12005

Dump cart 600 kg

Large metal cart with solid sides and possibility to open the rear end. Cart has dump function. Comes unassembled.

Transportvogn m/tylplad 600 kg


Stor metal vogn med faste sider og oplukkelig bagende samt tip funktion. Leveres usamlet.

Anhänger-Kippbar 600 kg

Grosser Metall Anhänger mit festen Seiten und Heckklappe zum abnehmen. Unmontiert.



EAN: 5710122120054
Dimension out: 1550x960x370 mm
Wheel: Pneumatic 16"x6,5-8
Max Load: 600 kg
Spare parts: See pricelist





12080



ATV Wagon 400 kg

ATV wagon with big rubber wheels and trailer tongue coupler. Hinged rear and front. Dump funktion. Comes unassembled.

ATV vogn 400 kg

Kraftig ATV vogn med store gummihjul samt kuglekobling. Hængslet for og bagende. Med kip funktion. Leveres usamlet.

ATV Hänger 400 kg

ATV Hänger mit breiten Luftträder und Kugelkopfkupplung. Klappbare Front- und Heckklappe. Kippbar. Selbstmontage.

EAN: 5710122120801

Dimension total: 1900x960x1000 mm

Wheels: 22x11-8

Material thickness: 1,5 mm

Dimension inside: 1270x900x440 mm

Spare parts: See pricelist



12032



Multi Wagon 500 kg

Multi ATV trailer 2 axles with boggiwheel and trailer tongue coupler Comes with manual winch that can be used to lift and drag. Hinged front and rear. Comes unassembled.

Multivogn 500 kg

Multi ATV vogn 2 akslet med boggiehjul samt kuglekobling. Leveres med manuelt spil, som kan bruges til løft og træk. Hængslet front og bagende. Leveres usamlet.

Multi Hänger 500 kg

ATV Multifunktionshänger, Doppelachsen, breiter Bereifung und Kugelkopfkupplung. Wird mit manueller Zugvorrichtung geliefert. Klappbare Front- und Heckseitenteile. Kippbar, Unmontiert.

EAN: 5710122120320

Dimension inside: 1760x1150x470 mm

Wheels: Pneumatic 25"x12,0-9

Max load: 500 kg.

Mesh dimension: 1800x1220x300mm

Spare parts: See pricelist

1* Mesh sides included

2* Lifting hanger included



12082

Lumber trailer with crane + bed





Heavyduty lumber trailer with crane (Max load 900 kg). 12V electric Winch. Frame is made of galvanized steel. With 2 axles 22"boggie wheels. Comes unassembled.

Skovvogn med kran + lad

Kraftig skovvogn med kran til 900 kg. 12V elspil. Vognen er lavet i galvaniseret stål. 2 akslet med 22" hjul. Leveres usamlet.

Waldhänger mit Kran + Kasten

Profi Waldhänger mit Kran (Tragkraft 900 kg). 12V Elektro Winde. Rahmen aus Feuerverzinktem Stahl. Tandem Achse mit 22-Zoll-Räder. Unmontiert.



EAN: 5710122120828
Dimension: 3000x1300x1050 mm
Dimension inside: 1900x960x520 mm
Max load : 1500 kg
Crane max load: 100 kg/ATV wrinch 900 kg
Wheel: Pneumatic 22 * 11-8
Wire lenght: 12 meter
Remote: wireless control
Spare parts: See pricelist

12110

Lumber trailer with crane




Professional lumbertrailer for the demanding use. Comes unassembled. 7 hp motor. Hydraulic crane.

Skovvogn med kran

Professionel skovvogn til den krævende bruger. Leveres usamlet. 7 hk motor. Hydraulisk kran.


Waldhänger mit Kran

Profi Waldhänger für den anspruchsvollen Kunde. Selbstmontage. 7 PS-Motor. Hydraulischen Kran.



EAN: 5710122121105
Max loading of trailer: 1000 kg
Lifting max. reach: 200 kg
Lenght of crane: 3,5 meters
Pressure of oil pump: 16 Mpa
Lifting height of crane: 3,5 meters
Engine: 7 Hp/5kw recoil start
Working temperature: -40 to +80 °C
Spare parts: See pricelist





EAN: 5710122120023
Width: 120 cm
Dimension: 1200x1500 mm
Spare parts: See priceliste

Grader for ATV / Lawn tractor



Iron-grating grader for courtyard etc. Do not take a lot of space at storage. Extra weight can be placed.

Planer til ATV/ Havetraktor

Jern-gitter planer til gårdspladsen, jordarealer osv. Fylder ikke meget ved opbevaringen. Ekstra vægt kan pålægges.

Rasentraktor/ ATV Planierer

Eisenplanierer zum Einebenen von Sand, Kies und Erdboden. Platz für zusätzlichen Gewicht.



EAN: 5710122120313
Dimension: 1500x1800 mm
Pulling bar: 60 mm
Net diameter: 11 mm
Spare parts: See pricelist

ATV grader


Large ATV grader for leveling of sand, gravel and land. Comes in a wooden box.

ATV planer

Stor ATV planer til planering af sand, grus og jordarealer. Leveres i trækasse.

ATV Planierer

Grosser ATV Planierer zum Einebenen von Sand, Kies und Erdboden. Lieferung in Holzkasten.



EAN: 5710122120450
Dimension: 2500x1400x600 mm
Wheel: Pneumatic 16"x6,5-8
Max load: 200 kg.
Spare parts: See pricelist

ATV Road Planer


ATV Road planer with adjustable height and tilt. Loading plate for extra weight and large rubber wheels and trailer tongue coupler. Comes unassembled.

ATV Vejrhøvl

ATV vejrhøvl med justerbar højde og hældning. Læsseplade til ekstra vægt samt store gummihjul og kuglekobling. Leveres usamlet.

ATV Straßen planierer

ATV Straßen planierer mit einstellbarer Höhe und Neigung. Stauraum für zusätzliches Gewicht, große Gummiräder und Kugelkopfkupplung. Selbstmontage.



Yard rake 120 cm


Tine Dethatcher with 2x15 teeth. Can be lifted from the driver's seat at transport. Comes unassembled.

Gårdrive 120 cm


Gårdrive til bag montering med 2x15 tænder (montageplade medfølger). Kan løftes fra førersædet ved transport. Leveres usamlet.

Rechen 120 cm

Rechen mit 2x15 Stahlfedern (dobbelt). Vom Sitz aus bedienbar. Unmontiert.



EAN: 5710122120160
Width: 120 cm
Dimension: 850x1180 mm
Teeth thickness: 5 mm
Montingplate: 270x70 mm
Counterweight: 3 kg
Spare parts: See pricelist



Tine Dethatcher 100 cm

Small effectively tine Dethatcher for moss and stones. Can be lifted on wheel from the driver's seat for transport. Comes unassembled.

Rive til mos/sten 100 cm

Lille effektiv rive til både mos og sten, kan hæves på hjul fra førersædet ved transport. Leveres usamlet.


Rasen Kamm/ Entmoser 100 cm

Lüfter/ Entmoser mit eine Arbeitsbreite von 100 cm. Räder vom Sitz aus Einstellbar. Unmontiert.



Art. 12010 - EAN: 5710122120108
Width: 100 cm
Dimension: 780x102x105 mm
Teeth: 20 pcs (10 double)
Teeth thickness: 5 mm
Spare parts: See pricelist

Art. no. 12010-3: Connector for Leavy (art. 12008/12009)





Trolld
DENMARK 

Trolld
DENMARK 

We care about your garden

13003

Tow lawn roller 100 cm


Lawn roller in welded steel for the lawn. Working width 100 cm. Comes unassembled.

Tromle 100 cm

Tromle i metal til græsplænen. Arbejdsbredde 100 cm. Leveres usamlet.

Metall-Rasenwalze 100 cm

Rasenwalze zum Anhängen. Arbeitsbreite: 100 cm. Selbstmontage.



EAN: 5710122130039
Roller width: 100 cm
Capacity: 130 liter
Dimension: 1120x1050x400 mm
Weight with water: 150 kg
Spare parts: See pricelist

12053

Tow lawn roller 120 cm


Lawn roller in welded steel for the lawn. Working width 120 cm. Comes unassembled.

Tromle 120 cm

Tromle i metal til græsplænen. Arbejdsbredde 120 cm. Leveres usamlet.

Metall-Rasenwalze 120 cm

Rasenwalze zum Anhängen. Arbeitsbreite: 120 cm. Selbstmontage.



EAN: 5710122120535
Roller width: 120 cm
Capacity: 170 liter
Dimension: 1230x580x400 mm
Weight with water: 225 kg
Spare parts: See pricelist

12054

Tow spike aerator 91 cm


Spike aerator with drum, for penetrating the lawn. Made in metall. Comes unassembled.

Tromle /Prikke 91 cm

Tromle med prikke for luftning af græsplænen i metal. Leveres usamlet.

Metall-Stackelwalze/ Aerofizierer 91 cm

Rasenwalze/ Aerofizierer zum Anhängen. Arbeitsbreite: 91 cm. Selbstmontage.



EAN: 5710122120542
Drum width: 91cm.
Capacity: 90 liter
Dimension: 1120x1050x400 mm
Weight with water: 140 kg
Material: Welded steel
Pulling force: Min. 12 HP or larger
Spike length: Spike length 7,5 cm



Handy garden roller

Handy garden roller in welded steel working width 48cm.
Comes unassembled.

Hånd tromle

Hånd tromle i metal til græsplænen arbejdsbredde 48cm.
Leveres usamlet.

Garten Walze

Metall Gartenwalze zum Schieben. Arbeitsbreite 48 cm.
Selbstmontage.


EAN: 5710122130046

Dimension: 1260x500x400 mm

Weight with water: 72 kg

Drum width: 48 cm.

Weight with sand: 120 kg



Tow spike aerator 120 cm

120 cm lawn aerator, with metal spikes. Withdrawable on wheels for transport. Comes unassembled.

Plænelufter 120 cm

120 cm plænelufter, med kraftige tænder. Kan hæves på hjul ved transport. Leveres usamlet.

Vertikutierer 120 cm

120 cm Vertikutierer, mit Stahl messern. Luft Hilfsrädern für den Transport. Unmontiert.

EAN: 5710122121204

Width: 120 cm

Spikes: 32 pcs

Dept: 3"

Wheels: Pneumatic 10"x4"

Dimension: 1550x1000x450mm

Spare parts: See pricelist



Tow spike aerator/drop spreader

Spread seed/ fertilize and aerate with the same machine.
Can be lifted on wheels for transport. Comes unassembled.

Plænelufter / Gødningsspreder

Luft og gød plænen med samme maskine. Kan hæves på hjul ved transport. Spredkasse i plast. Leveres usamlet.

Aerofizierer/Streuer-Kombination

Lüften und Düngen in einem Arbeitsgang. Mit Hilfsrädern.
Kunststoff Trichter. Selbstmontage.

EAN: 5710122120115

Dimension: 970x880x470 mm

Spikes: 9

Max capacity: 45 liter

Wheels: 178 mm

Spare parts: See pricelist



Drop spreader

Spreader with 25 liters spread box. 52 cm spread width.
Comes unassembled.

Valsespreder

Spreader med 25 liter spredkasse med 52 cm spredevidde.
Leveres usamlet.

Walzenstreuer

Streuer mit 25 liter Kunststoff Trichter. Streubreite 52 cm.
Einstellbare Strommenge. Unmontiert.



EAN: 5710122121211

Dimension: 750x350x290/890 mm


Wheel: 30 cm poly wheel

Width: 52 cm

Volume: 25 L

Recommended for: Seeds, sand, salt & fertiliser

Spare parts: See pricelist



Walk-behind spreader 36 liter

For spreading of sand, fertilizer and salt. Plastic Hopper.
Comes unassembled.

*12094-1: Accessories:

Towbarsystem for retrofitting on 12017

Håndspreder 36 liter

Til spredning af salt, sand og gødning. Spredkasse i plast.
Leveres usamlet.

*12094-1: Tilbehør:

Trækstang's system til eftermontering på 12017

Schleuderstreuer 36 Liter

Schleuderstreuer mit einstellbarer Strommenge. Luftbereitete Räder. Kunststoff Trichter. Unmontiert.

*12094-1: Zubehör:

Deichselsystem zum nachrüsten auf 12017



EAN: 5710122120177

Dimension: 530 x 400 x 850 mm


Wheel Pneumatic: 4,1 x 3,5, 5-6

Capacity: 36 L

Spreading width: 3 meters

Recommended for: Sand, salt & fertiliser

Spare parts: See pricelist



Tow-bar for 12017 (Combi – spreader)

With the retrofit tow-bar you can convert your 12017 into a combi-spreeder that as well is a walk-behind spreader as a tow-behind spreader. With a single split is the tow-bar mounted. All parts incl. bolts are included.
Comes unassembled.

Trækstang til 12017 (Kombispreder)

Trækstang til eftermontering på håndspreder model 12017, så den kan efterhænges en havetraktor. Med en enkelt split monteres trækstangen. Leveres komplet med bolte og beslag. Leveres usamlet.

Deichsel für 12017 (Kombi – Streuer)

Mit der Deichsel zum nachrüsten auf der 12017 ist der sowohl eine Schibestreuer als eine Anhängestreuer. Ein Splitter und die Deichsel ist montiert. Alle Teile und Bolzen sind im Lieferumfang enthalten. Selbstmontage.



EAN: 5710122120948

Dimension: 530 x 400 x 850 mm


Wheel Pneumatic: 4,1 x 3,5, 5-6

Capacity: 36 L

Spreading width: 3 meters

Recommended for: Sand, salt & fertiliser

Spare parts: See pricelist





EAN: 5710122121617
Wheels: Pneumatic 14"
Plastic hopper: 410x750x350 mm
Recommended for: Sand, salt & fertilizer
Capacity: 56 Liter

Art. no.12018-1: Saltmixer

Walk-behind spreader 56 liter


Strong walk-behind spreader with frame in steel, spreading up to 3,5 meters. Adjustable quantity. Plastic hopper. Rain cover included. Comes unassembled.

Håndspredrer 56 Liter

Kraftig gødningsspredrer med ramme i metal, der spredrer op til 3,5 meter. Regulerbar mængde. Spredrekasse i plast. Plast cover medfølger. Leveres usamlet.

Tellerstreuer 56 Liter

Tellerstreuer für Dünger mit metall Gestell. Streubreite max. 3,5 Meter. Einstellbare Streumenge. Kunststoff Trichter mit Regenplane. Selbstmontage.



EAN: 5710122120184
Dimension: 1030x850x750 mm
Hopper: 410x750x350 mm
Capacity: 56 liter
Wheel: Pneumatic 14"
Recommended for: Sand, salt & fertiliser
Spare parts: See pricelist

Art. no. 12018-1: Saltmixer

Walk-behind spreader 56 Liter - Stainless steel


Strong walk-behind spreader with frame in stainless steel, spreading up to 3,5 meters. Adjustable quantity. Plastic hopper. Cover included. Comes unassembled..

Håndspredrer 56 Liter - RUSTFRI

Kraftig gødningsspredrer med ramme i rustfritstål, der spredrer op til 3,5 meter. Regulerbar mængde. Spredrekasse i plast. Plast cover medfølger. Leveres usamlet.

Tellerstreuer 56 Liter - Edelstahl

Tellerstreuer für Dünger mit Edelstahl Gestell. Streubreite max. 3,5 Meter. Einstellbare Streumenge. Kunststoff Trichter mit Regenplane. Selbstmontage.



EAN: 5710122120078
Dimension: 900x1380x530 mm
Wheels: Pneumatic 16"x6,5-8
Max load: 80 kg
Recommended for: Sand & fertilizer
Spare parts: See pricelist

Tow - behind drop spreader


Tow behind drop spreader, spread width 100 cm. Adjustable quantity. Plastic hopper. Comes unassembled.

Valsespredrer - efterhængt

Gødningsspredrer, spredevidde 100 cm. Regulerbar mængde. Spredrekasse i plast. Leveres usamlet.

Kastenstreuer

Streuer für Dünger, 100 cm Streubreite. Einstellbare Streumenge. Kunststoff Kasten. Unmontiert.



12006

Tow-behind spreader 36 liter


Tow-behind spreader, spreading up to 3 meters. Adjustable quantity. Plastic hopper. Comes unassembled.

Gødningsspreder 36 liter

Gødningsspreder, der spreder op til 3 meter. Regulerbar mængde. Spredkasse i plast. Kan bruges til salt, sand og godning. Leveres usamlet.

Tellerstreuer 36 liter

Tellerstreuer für Dünger, zum Anhängen. Streubreite max. 3 Meter. Einstellbare Stromenge. Kunststoff Trichter. Selbstmontage.



EAN: 5710122120061

Dimension: 1000x670x530 mm

Hopper: 400x530x300 mm

Capacity: 36 Liter

Wheels: Pneumatic 12"x3,1-6

Centrifugalspreder

Recommended for: Sand, salt & fertilizer

Spare parts: See pricelist

12014

Tow-behind spreader 56 Liter


Tow-behind spreader, spreading up to 3,5 meters. Adjustable quantity. Plastic hopper. Cover included. Comes unassembled.

Gødningsspreder 56 liter

Gødningsspreder, der spreder op til 3,5 meter. Regulerbar mængde. Spredkasse i plast. Plast cover medfølger. Leveres usamlet.

Anhängerstreuer 56 liter

Tellerstreuer für Dünger, zum Anhängen. Streubreite max. 3,5 Meter. Einstellbare Stromenge. Kunststoff Trichter mit Regenplane. Unmontiert.



EAN: 5710122120146

Dimension: 1030x850x750 mm

Hopper: 410x750x350 mm

Capacity: 56 liter

Wheels: Pneumatic 12"x3,50-6

Centrifugalspreder

Recommended for: Sand, salt & fertilizer

Spare parts: See pricelist

12133

113 kg tow-behind spreader


Tow-behind spreader with aluminum gear. Spreads up to 3.6 meters. Incl. Cover. Comes unassembled.

113kg efterhængt gødningsspreder

Gødningsspreder efterhængt med aluminiumsgear. Spreder op til 3,6 meter. Inkl. Cover. Leveres usamlet.

113 kg Anhängerstreuer

Anhänger streuer mit Aluminium Getriebe. Streubreite bis zu 3,6 Metern. Inkl. Abdeckplane. Unmontiert.



EAN: 5710122121334

Working width: Up to 3,6 meters

Hopper material: Poly

Capacity: 113 liter

Wheels: Pneumatic 14"/600-6

Recommended for: Sand, salt & fertilizer

Spare parts: See pricelist



EAN: 5710122120214
Dimension: 570x420x350mm
Engine: 12V Electric
Capacity: 36 liter
Recommended for: Sand, salt & Fertilizer
Spare parts: See pricelist

ATV Spreader 36 liter


Electric ATV spreader for mounting front / rear, fits most ATVs. Spread width max. 3,5 meters. Hopper in plastic with cover. Comes unassembled.

ATV Spredrer 36 liter

Elektrisk ATV spredrer til montering for/bag, passer til de fleste ATV'er. Spreddevidde max. 3,5 meter. Spreddekasse i plast med cover. Leveres usamlet.

ATV Tellerstreuer 36 Liter

Elektrischer ATV Tellerstreuer zum Anhängen Front-/Heckbereich. Geeignet für die meisten ATV Modelle. Maximale Streubreite 3,5 Meter, einstellbar. Unmontiert.



EAN: 5710122120290
Dimension: 2100x980x1060 mm
Colour: Black

Garden/ATV tractor Cover


Polyester cover gives shelter to your ATV/ garden tractor. The cover is dust resistant, waterresistant and UV protected.

Garage ly til havetraktor/ATV

Polyester cover til din ATV/havetraktor. Coveret beskytter mod støv, er vandafvisende samt UV beskyttet.

Abdeckplane Rasen Traktor/ ATV

Polyester Abdeckplane für Ihrem ATV/ Rasen Traktor. Die Abdeckplane schützt vor staub, ist wasserabweisend und UV geschützt.



Art. Nr. 12105 - EAN: 5710122121051
Dimension: 130x148 (0,9 kg)

Art. Nr. 12106 - EAN: 5710122121065
Dimension: 100 cm (3,2 kg)

Floor anchor



Secure your ATV, garden tractor, motorcycle, etc. against theft with a floor anchor. Chain not included. (Art. 12106).

Gulvanker

Sikkerheds gulvanker til fastgørelse af ATV, havetraktor, motorcykel osv. Kæde købes separat. (Art. 12106).

Bodenanker

Bodenanker zum Befestigung von ATV, Rasentraktor, Motorrad, usw. Kette nicht im Lieferumfang enthalten. (Art. 12106).



12008

LEAVY 97

(Tow behind lawn sweeper)

For easy pick-up of grass clippings and leaves, can easily be emptied. Pick-up width 97 cm. Comes unassembled.

LEAVY 97


(Græs- og løvopsamler)

Til hurtig opsamling af græs og løv, kan let tømmes. Opsamlingsbredde 97 cm. Leveres usamlet.

LEAVY 97

(Rasenkehrmaschine)

Hohe Bürstengeschwindigkeit. Arbeitsbreite 97 cm. Einfaches entleeren des Fangkorbs. Unmontiert.



EAN: 5710122120085

Width: 97 cm

Dimension: 1750x1220x600 mm

Capacity: : 310 liter

Wheel: 10"

Rotation speed: 5:1

Spare parts: See pricelist

12009

LEAVY 120

(Tow behind lawn sweeper)

For easy pick-up of grass clippings and leaves, can easily be emptied. Pick-up width 120 cm. Comes unassembled.

LEAVY 120


(Græs- og løvopsamler)

Til hurtig opsamling af græs og løv, kan let tømmes. Opsamlingsbredde 120 cm. Leveres usamlet.

LEAVY 120

(Rasenkehrmaschine)

Hohe Bürstengeschwindigkeit. Arbeitsbreite 120 cm. Einfaches entleeren des Fangkorbs. Unmontiert.



EAN: 5710122120092

Width: 120 cm

Dimension: 1750x1450x600 mm

Capacity: : 400 liter

Wheel: 10"

Rotation speed: 5:1

Spare parts: See pricelist





EAN: 5710122120252
Cutting width: 115 cm
Working width: 180 cm
Dimension: 1770x1600x857 mm
Engine: 13 HP OHV Gasoline
Wheel: Pneumatic 12"
Knives: 28 pcs.
Spare parts: See pricelist
Art. no.12027: Loose knives 28 pcs.

ATV Flail mower 13 HP


ATV flailmower with a cutting width of 115 cm.

ATV Slagleklipper 13 HK

ATV slagleklipper med klippebredde 115 cm.

ATV Schlegelmulcher 13 PS

ATV Schlegelmulcher zum Anhängen. Arbeitsbreite 115 cm.



EAN: 5710122121082
Cutting width: 80 cm
Working width: 90 cm
Dimension: 900x2000x900 mm
Engine: 13 HP OHV Gasoline
Wheel: Pneumatic 12" 16x6,5- 8
Knives: 20 pcs.
Spare parts: See pricelist

ATV Flail mower 13 HP


ATV flailmower with a cutting width of 80 cm.

ATV Slagleklipper 13 HK

ATV slagleklipper med klippebredde 80 cm.

ATV Schlegelmulcher 13 PS

ATV Schlegelmulcher zum Anhängen. Arbeitsbreite 80 cm.



EAN: 5710122121303
Cutting Width: 56 cm
Wheels: 2 wheels 35 cm
Engine: 4 hp / 160 CC recoil start
Dimension: 1250x490x1100mm
Spare parts: See pricelist

Grass Trimmer 4 hp.


Handy grass trimmer with large wheels. Cutting width 56 cm.
 Strong replaceable laces. Comes unassembled.

Græstrimmer 4 hk.

Handy græstrimmer med store hjul. Har en klippebredde på 56 cm, med kraftige udskiftelige trimmersnøre. Leveres usamlet.

Rasentrimmer 4 PS.

Handlich Rasentrimmer mit großen vollgummi Rädern. Schnittbreite 56 cm, mit leistungsstarken austauschbaren Faden. Unmontiert.



Paver's tools set

A set with all the tools you need to lay paving. Ideal for the Hardscaper, gardener, contractor, etc. The set contains the following: Rubber hammer, paver puller, paver slab, adjuster with foot rest and Extractor.

Brolægger boxen



Boxen med det rigtige værktøj til brolæggeren, anlægsgartneren, entreprenøren etc. Boxen indeholder følgende: Stenoptager med justerbar bredde. Rettejern/ stenskrubber med fodtryk. Stenhammer med gummiklodser Stentang justerbar. Stenoptager.

Pflasterer Box

Die Box mit dem richtigen Werkzeug für Pflasterer, Gartenarchitekten, Bauunternehmer usw. Die Box enthält: Klinkerträger mit einstellbarer Breite. Richteisen/Steinschieber mit Fußauftritt. Steinhammer mit Gummiklötzen. Steinausheber. Bordsteinzange.



17,5 kg



EAN: 5710122001353

4 mm Trimmer line Square

Trimmer line 4mm suit Grass Trimmer 12130 Double kerned line, packed with 27 meters in plastic box.

4 mm Trimmer line Firkantet


Trimmer line 4 mm passer til Græstrimmer 12130. Dobbel

4 mm Faden – 4 eckig

4 mm für Rasentrimmer 12130. 4 eckig und Doppel Kernet. 27 Meter in Kunststoff-Box.



0,6 kg



EAN:
5710122121709
Meter:
27 meter
Spare parts:
See pricelist

Flat free PU tire for wheelbarrow

Flat free PU tire, suit most wheelbarrow models. Shaftincluded. Metal rim and ball

Punkterfri trillebør hjul

Punkterfri PU trillebør hjul som passer til de fleste modeller. Aksel medfølger. Metal fælg og kuglelejer.

PU reifen / Blasen frei


Blasenfrei PU-Rad passt zu den meisten Schubkarren. Achse enthalten. Metal Felge und Kugelleger.



EAN:
5710122130268
Wheel:
16" 4,00x8
Max load:
150 kg
Axel length:
128 mm
Axel diameter:
Ø 20 mm



4 kg



Tyre repair kit for tubeless tires

Tyre repair kit for tubeless tires. Comes in a fabric bag including tools, 3 pcs. of gas cartrid(Co2), repairkit and knife.

Lappesæt til slangeløs dæk


Lappesæt til slangeløse dæk. Leveres i stoftaske med værktøj, 3 stk. gaspatroner(Co2), lappekit og kniv.

Reifen-Reparatur-Set für schlauchlose Reifen

Reifenreparatur Set für Schlauchlose Reifen. Wird in einer Stofftasche geliefert mit Werkzeug, 3 Stück Gaskatuschen (Co2), Reparatur-Set und Messer.



0,6 kg



EAN: 5710122121730
CO2: 3 pcs.
Spare parts: See pricelist




EAN: 5710122130251
Dimension: 1450x700x620 mm
Max load: 100 kg.
Volume: 85 liter
Wheel: 16"x4,00x8 PU
Packaging: Packed in 3 packages
Spare parts: See pricelist
 *13026: PU flat free wheel

Trolla CARRY
(Wheelbarrow w/ flat free PU wheel)
 Wheelbarrow full-welded and powdercoated frame. Flat free PU tire with steel rim and PP plastic tub. Comes unassembled.

Trolla CARRY
(Trillebør m/punkterfri PU hjul)
 Trillebør med fuldsvejset og pulverlakeret stel. Punkterfri PU hjul på stålfælg og PP plastbalje. Leveres usamlet.

Trolla CARRY
(Schubkarre m/Blasen frei PU Rad)
 Schubkarre, voll verschweißt und pulverbeschichtet Rahmen. Blasenfrei PU Vollgummi-Rad-und Polypropylen-Wanne. Unmontiert.




EAN: 5710122130275
Dimension: 1295x660x735 mm
Max load: 150 kg
Volume: 80 liter
Wheel: Pneumatic 16"x4.00-8
Spare parts: See pricelist

CARRY 2
(2 wheel wheelbarrow)
 Wheelbarrow with 2 wheels, very easy to Manoeuvre. Protected handle. PP plastic tub and powder coated frame. Comes unassembled.

CARRY 2
(2 hjulet trillebør)
 Trillebør med 2 hjul, meget nemt at manøvrere. Polstret håndtag, PP plastbalje på pulverlakeret stel. Leveres usamlet.

CARRY 2
(Schubkarre m/Doppelbereifung)
 Handliche Karre mit 2 Lufträder und Zweirad-Achse. Muldeaus PP Kunststoff.




EAN: 5710122130121
Dimension: 1795x885x645 mm
Capacity: 200 liter
Wheel: Pneumatic 16" 4,00x8
Rims: Steel with bearings
Packaging: Packed in 3 packages
Spare parts: See pricelist

BIG BARRY
(2-wheel stable cart)
 Large stable cart. Plastic tub and steel handles, as well as additional reinforced front part for dumping. Comes unassembled.

BIG BARRY
(2-hjulet staldkærre)
 Stor staldkærre med pp plast balje og stål håndtag, samt ekstra forstærket forende til tipning. Leveres usamlet.

BIG BARRY
(Schubkarre-Doppelbereifung)
 Mit Tiefbett-Kunststoff Mulde. Muldenstützen und durchgehendem Stahl Rahmen. Abrollbügel. 2 Lufträder mit Stahlfelgen und Kugellager. Stahlachse. Unmontiert.



12136

50 mm hitch ball for ATV / Garden Tractor

Pull ball for mounting on ATV / Garden Tractor, comes with nut and washer.

50 mm trækkugle til ATV/Havetraktor


Trækkugle til montering på ATV/Havetraktor, leveres med møtrik og spændeskive.

50 mm Kupplungskugel für ATV / Garten Traktor

Kupplungskugel für ATV / Garten Traktor. Wird mit Mutter und Unterlegscheibe geliefert.



EAN: 5710122121365
Screw diameter: 16 mm
Max load: 900 kg
Number of packages: 6 pieces



12142

Alu Drive-on ramp


Alu Drive-on ramps for example for garden tractor, ATV, etc. These ramps are professional approved by Force Technology. The arc model is particularly suitable for garden tractor with cut bridge under the tractor.

Alu opkørselsramper


Alu opkørselsramper til f.eks. havetraktoren, ATV etc. disse ramper er erhvervsgodkendt via Force teknologi. Den buede model er især velegnet til havetraktor hvor klippebroen er under traktoren.

Aluminium Auffahrrampen

Aluminium Auffahrrampen für z.B Gartentraktor, ATV usw. Für Gewerblichen Einsatz geeignet – getestet von Force Technology. Der leichte Bogenform ist besonders für Gartentraktoren mit der Mähwerk unter dem Traktor geeignet.



EAN: 5710122121426
Dimension: 2000x200x3mm
Max load: 400 kg pr. set.
Material: aluminium
Approvals: Force technology



12135

Steering wheel knob

Universal steering wheel knob which fits most wheel types on garden tractors. Made of plastic with metal fittings.

Rat knob


Universal rat knob som passer til de fleste rat typer på havetraktorer. Udført i plastik med metal beslag.

Lenkrad - Drehknopf Universal

Universal-Drehknopf für Rasentraktoren etc.. Materialien: Kunststoff mit Metal halterung.



EAN: 5710122121358
Number of packages: 12 pcs. (shop display incl.)
Material: Plastic knob and Metall universal connector





SCAN THE QR-CODES GO TO THE WEBPAGE AND GET ALL INFORMATION

- MANUAL IN LOCAL LANGUAGE
- PRODUCT INFORMATION
- PRODUCT VIDEOS
- PRODUCT DATA SHEET IN PDF



Trolla offers different shop solutions that present the products in the best way.

Trolla
DENMARK 



Head office - Denmark:

F&H Com A/S
Gl. Kattrupvej 4
DK-8751 Gedved
Tlf.: +45 76 27 37 44
Fax.: +45 76 27 37 48
E-mail: mail@fhcom.dk
www.trolla.dk
www.fhcom.dk

WWW.TROLLA.DK

*We reserve the right to make technical changes and misprints
Graphic designer: Ole Høier*